

	MINISTERUL SANATATII DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS 300226, Str.Lenau, nr.10 Tel.: Fax: 256494680 Cod fiscal: 11292024 Nr. operator de date cu caracter personal 34022 Website: www.dsptimis.ro e-mail dspj.timis@dsptimis.ro	acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO/IEC 17025:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 605
	Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Str. Victor Babes nr. 18, Timisoara, jud. Timis Tel.: 0256494681 E-mail: microbiologie@dsptimis.ro	

Vizat Medic Sef Departament Sanatate Publica dr. Capraru Ionut

RAPORT DE INCERCARE - APA

Nr.: 2446/ Data si ora receptiei 03-08-2026 10:11

Apa analizata: Retea comunala clorinata - Monitorizare operationala

Solicitant: COMUNA CHEVERESU MARE, nr. 277, loc., jud.Timis

Solicitarea analizei: cerere de analiza

Locatia sursei: Loc. Cheveresu Mare, jud.Timis - Fam. George
Valentina

Data si ora recoltarii: 03-08-2026 09:00

Receptionat de: dr. Muntoiu Mariana

Data si ora punerii in lucru: 03-08-2026 11:00

Proba pastrata la: 0 - 4 °C

Cantitate proba: 500 ml

Proba recoltata de: Fartala Dumitru,

Proba predata de: Fartala Dumitru

Temperatura probei la receptie 8,2 °C

Factura nr.: 2976/ 03-08-2026

REZULTAT - EXAMEN MICROBIOLOGIC

Nr. crt.	Parametrul	Valoare determinata	Valori normale conform Ord. nr. 7/2023 si H.G. nr. 971/2023	Metoda de analiza
1	Numar Bacterii coliforme	23 / 100 ml	0 / 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017; PS-066
2	Numar Escherichia Coli	0 / 100 ml	0 / 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017; PS-06
3	Numar Enterococi intestinali	0 / 100 ml	0 / 100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002; PS-07
4	Numar unitati formatoare de colonii (UFC) la 22°C	>300 / ml	Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222:2004; PS-11
5	Numar unitati formatoare de colonii (UFC) la 37°C	>300 / ml	Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222:2004; PS-11

* Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec.

Abrevieri: UFC = unitati formatoare de colonii

Perioada analitica: 03-08-2026 : 06-08-2026

Data emiterii: 06-08-2026

Responsabil incercare
DR. MUNTOIU MARIANA
medic primar
medicina de laborator

Validat Manager tehnic
DR. MUNTOIU MARIANA
medic primar
medicina de laborator

Nota: Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare. Rezultatele se refera numai la produsul supus incercarii.

Este interzisa: - reproducerea partiala sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare

- extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea raportului de incercare direct pentru certificarea produselor. Opiniile si concluziile nu sunt sub acoperire sau acreditare RENAR

Prelevatorul raspunde de procesul de prelevare, transport si autenticitatea probei analizate.

REZULTATUL ANALIZELOR

Proprietati fizico - chimice

Nr. crt.	Caracteristici	U.M.	Rezultatul obtinut	Valori maxime admise conf.Ord.nr.7/2023	Metoda de analiza
1	* Miros		Acceptabil	Acceptabil si nici o modificare anormala	SR EN 1622:2018
2	* Culoare		Acceptabil	Acceptabil si nici o modificare anormala	SR EN ISO 7887:2012 Sectiunea 2- observarea vizuala
3	pH	Unitati de Ph	7.40	6.5 - 9.5	SR EN ISO 10523:2012
4	* Turbiditate	F.N.U.	0.17	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR EN ISO 7027:2016
5	Conductivitate	µs/cm	951	2500	SR EN 27888:97
6	* Amoniu	mg/l	0.45	0.5	SR ISO 7150-1:2001
7	Nitriti	mg/l	<0.010	0.5	SR EN 26777:2002 SR EN 26777:2002/ C 91:2006
8	Nitrati	mg/l	1.18	50	SR ISO 7890-3:2000
9	Cloruri	mg/l	106.5	250	SR ISO 9297:2001
10	* Duritate totala	Gr. Germane	15.5	> =5	SR ISO 6059:2008
11	* Clor rezidual liber	mg/l	<0.03	0.1 - 0.5	SR EN ISO 7393-2:2018
12	* Fier	µg/l	<10	200	SR ISO 6332:96 SR ISO 6332:96/C91:2006
13	* Mangan.	µg/l	<15	50	SR ISO 6333:96
14	* Oxidabilitate	mg O2/l	1.580	5	SR EN ISO 8467:2001

* Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec.

< sub limita de cuantificare a metodei.

Determinarea pH s-a efectuat la 25°C

Determinarea conductivitatii s-a efectuat la 20°C

Perioada analitică: 03-08-2026 : 03-08-2026

Data emiterii

06-08-2026

Responsabil incercare

TĂNĂSE TAMARA
CHIMIST PRINCIPAL

Validat Manager tehnic

TĂNĂSE TAMARA
CHIMIST PRINCIPAL

Nota: Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare. Rezultatele se refera numai la proba analizata.

Este interzisă: - reproducerea parțială sau folosirea unor date parțiale din raportul de incercare

- extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea raportului de incercare direct pentru certificarea produselor. Opiniile si concluziile nu sunt sub acoperire sau acreditare RENAR



MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS
300226 , Str.Lenau, nr.10
Tel.: Fax: 256494680
Cod fiscal: 11292024
Nr. operator de date cu caracter personal 34022
Website: www.dsptimis.ro
e-mail dspj.timis@dsptimis.ro

acreditat pentru
INCERCARE
RO
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 605

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Str. Victor Babes nr. 18, Timisoara, jud. Timis
Tel.: 0256494681
E-mail: microbiologie@dsptimis.ro

Vizat Medic Sef Departament Sanatate Publica dr. Capraru Ionut

RAPORT DE INCERCARE - APA

Nr.: 2445/ Data si ora receptiei 03-08-2026 10:11

Apa analizata: Retea comunala clorinata - Monitorizare operationala

Solicitant: COMUNA CHEVERESU MARE, nr. 277, loc., jud.Timis

Solicitarea analizei: cerere de analiza

Locatia sursei: Loc. Cheveresu Mare, jud.Timis -Fam. Neda Florin

Proba recoltata de: Fartala Dumitru,

Proba predata de: Fartala Dumitru

Factura nr.: 2976/ 03-08-2026

Data si ora recoltarii: 03-08-2026 08:40

Receptionat de: dr. Muntoiu Mariana

Data si ora punerii in lucru: 03-08-2026 11:00

Proba pastrata la: 0 - 4°C

Cantitate proba: 500 ml

Temperatura probei la receptie 8,1 °C

REZULTAT - EXAMEN MICROBIOLOGIC

Nr. crt.	Parametru	Valoare determinata	Valori normale conform Ord. nr. 7/2023 si H.G. nr. 971/2023	Metoda de analiza
1	Numar Bacterii coliforme	0 / 100 ml	0 / 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017; PS-066
2	Numar Escherichia Coli	0 / 100 ml	0 / 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017; PS-06
3	Numar Enterococi intestinali	0 / 100 ml	0 / 100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002; PS-07
4	Numar unitati formatoare de colonii (UFC) la 22°C	Fara modificari anormale	Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222:2004; PS-11
5	Numar unitati formatoare de colonii (UFC) la 37°C	Fara modificari anormale	Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222:2004; PS-11

* Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oc.

Abrevieri: UFC = unitati formatoare de colonii

Perioada analitica: 03-08-2026 : 06-08-2026

Data emiterii:06-08-2026

Responsabil incercare
Dr. Muntoiu Mariana
medic prietar
medicina de laborator

Validat Manager tehnic

Dr. Muntoiu Mariana
medic prietar
medicina de laborator

Nota: Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare. Rezultatele se refera numai la produsul supus incercarii.

Este interzisa: - reproducerea partiala sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare

- extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea raportului de incercare direct pentru certificarea produselor. Opiniile si concluziile nu sunt sub acoperire sau acreditare RENAR

Prelevatorul raspunde de procesul de prelevare, transport si autenticitatea probei analizate.

REZULTATUL ANALIZELOR

Proprietati fizico - chimice

Nr. crt.	Caracteristici	U.M.	Rezultatul obtinut	Valori maxime admise conf.Ord.nr.7/2023	Metoda de analiza
1	* Miros		Acceptabil	Acceptabil si nici o modificare anormala	SR EN 1622:2018
2	* Culoare		Acceptabil	Acceptabil si nici o modificare anormala	SR EN ISO 7887:2012 Sectiunea 2- observarea vizuala
3	pH	Unitati de Ph	7.46	6.5 - 9.5	SR EN ISO 10523:2012
4	* Turbiditate	F.N.U.	0.28	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR EN ISO 7027:2016
5	Conductivitate	µs/cm	947	2500	SR EN 27888:97
6	* Amoniu	mg/l	0.36	0.5	SR ISO 7150-1:2001
7	Nitriti	mg/l	<0.010	0.5	SR EN 26777:2002 SR EN 26777:2002/ C 91:2006
8	Nitrati	mg/l	2.64	50	SR ISO 7890-3:2000
9	Cloruri	mg/l	104.72	250	SR ISO 9297:2001
10	* Duritate totala	Gr. Germane	15.5	> =5	SR ISO 6059:2008
11	* Clor rezidual liber	mg/l	<0.03	0.1 - 0.5	SR EN ISO 7393-2:2018
12	* Fier	µg/l	<10	200	SR ISO 6332:96 SR ISO 6332:96/C91:2006
13	* Mangan.	µg/l	<15	50	SR ISO 6333:96
14	* Oxidabilitate	mg O2/l	1.580	5	SR EN ISO 8467:2001

* Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oe.

< sub limita de cuantificare a metodei.

Determinarea pH s-a efectuat la 25°C

Determinarea conductivitatii s-a efectuat la 20°C

Perioada analitică: 03-08-2026 : 03-08-2026

Data emiterii

06-08-2026

Responsabil incercare

TĂNASE TÂNASE
CHIMIST

Validat Manager tehnic

TĂNASE TÂNASE
CHIMIST PRINCIPAL

Nota: Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare. Rezultatele se refera numai la proba analizata.

Este interzisa: - reproducerea parțială sau folosirea unor date parțiale din raportul de incercare

- extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea raportului de incercare direct pentru certificarea produselor. Opiniile si concluziile nu sunt sub acoperire sau acreditare RENAR



MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS
300226, Str.Lenau, nr.10
Tel.: Fax: 256494680
Cod fiscal: 11292024
Nr. operator de date cu caracter personal 34022
Website: www.dsptimis.ro
e-mail dspj.timis@dsptimis.ro

acreditat pentru
INCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 605

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Str. Victor Babes nr. 18, Timisoara, jud. Timis
Tel.: 0256494681
E-mail: microbiologie@dsptimis.ro

Vizat Medic Sef Departament Sanatate Publica dr. Capraru Ionut

RAPORT DE INCERCARE - APA

Nr.: 2444/ Data si ora receptiei 03-08-2026 10:11

Apa analizata: Retea comunala clorinata - Monitorizare operationala

Solicitant: COMUNA CHEVERESU MARE, nr. 277, loc., jud. Timis

Solicitarea analizei: cerere de analiza

Locatia sursei: Loc. Cheveresu Mare, jud. Timis Fam. Dudau Florin

Proba recoltata de: Fartala Dumitru,

Proba predata de: Fartala Dumitru

Factura nr.: 2976/ 03-08-2026

Data si ora recoltarii: 03-08-2026 08:15

Receptionat de: dr. Muntoiu Mariana

Data si ora punerii in lucru: 03-08-2026 11:00

Proba pastrata la: 0 - 4°C

Cantitate proba: 500 ml

Temperatura probei la receptie 8,2 °C

REZULTAT - EXAMEN MICROBIOLOGIC

Nr. crt.	Parametrul	Valoare determinata	Valori normale conform Ord. nr. 7/2023 si H.G. nr. 971/2023	Metoda de analiza
1	Numar Bacterii coliforme	13 / 100 ml	0 / 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017; PS-066
2	Numar Escherichia Coli	0 / 100 ml	0 / 100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017; PS-06
3	Numar Enterococi intestinali	0 / 100 ml	0 / 100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002; PS-07
4	Numar unitati formatoare de colonii (UFC) la 22°C	>300 / ml	Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222:2004; PS-11
5	Numar unitati formatoare de colonii (UFC) la 37°C	>300 / ml	Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222:2004; PS-11

* Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec.

Abrevieri: UFC = unitati formatoare de colonii

Perioada analitica: 03-08-2026 : 06-08-2026

Data emiterii: 06-08-2026

Responsabil incercare

Dr. MUNTOIU MARIANA
medic primar
medicina de laborator

Validat Manager tehnic

Dr. MUNTOIU MARIANA
medic primar
medicina de laborator

Nota: Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare. Rezultatele se refera numai la produsul supus incercarii.

Este interzisa: - reproducerea partiala sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare

- extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea raportului de incercare direct pentru certificarea produselor. Opiniile si concluziile nu sunt sub acoperire sau acreditare RENAR

Prelevatorul raspunde de procesul de prelevare, transport si autenticitatea probei analizate.

REZULTATUL ANALIZELOR

Proprietati fizico - chimice

Nr. crt.	Caracteristici	U.M.	Rezultatul obtinut	Valori maxime admise conf.Ord.nr.7/2023	Metoda de analiza
1	* Miros		Acceptabil	Acceptabil si nici o modificare anormala	SR EN 1622:2018
2	* Culoare		Acceptabil	Acceptabil si nici o modificare anormala	SR EN ISO 7887:2012 Sectiunea 2- observarea vizuala
3	pH	Unitati de Ph	7.42	6.5 - 9.5	SR EN ISO 10523:2012
4	* Turbiditate	F.N.U.	0.24	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR EN ISO 7027:2016
5	Conductivitate	µs/cm	943	2500	SR EN 27888:97
6	* Amoniu	mg/l	0.42	0.5	SR ISO 7150-1:2001
7	Nitriti	mg/l	0.019	0.5	SR EN 26777:2002 SR EN 26777:2002/ C 91:2006
8	Nitrati	mg/l	2.70	50	SR ISO 7890-3:2000
9	Cloruri	mg/l	102.9	250	SR ISO 9297:2001
10	* Duritate totala	Gr. Germane	15.7	> =5	SR ISO 6059:2008
11	* Clor rezidual liber	mg/l	<0.03	0.1 - 0.5	SR EN ISO 7393-2:2018
12	* Fier	µg/l	380	200	SR ISO 6332:96 SR ISO 6332:96/C91:2006
13	* Mangan.	µg/l	<15	50	SR ISO 6333:96
14	* Oxidabilitate	mg O2/l	1.975	5	SR EN ISO 8467:2001

* Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec.

< sub limita de cuantificare a metodei.

Determinarea pH s-a efectuat la 25°C

Determinarea conductivitatii s-a efectuat la 20°C

Perioada analitică: 03-08-2026 : 03-08-2026

Data emiterii

06-08-2026

Responsabil incercare

TĂNASE TANARA
CHIMIST PRINCIPAL

Validat Manager tehnic

TĂNASE TANARA
CHIMIST PRINCIPAL

Nota: Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare. Rezultatele se refera numai la proba analizata.

Este interzisa: - reproducerea parțială sau folosirea unor date parțiale din raportul de incercare

- extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea raportului de incercare direct pentru certificarea produselor. Opiniile si concluziile nu sunt sub acoperire sau acreditare RENAR